



100%
Baumwolle

100%
Polyester


Misch-
gewebe

DTF-Transfers

Zum Bedrucken von dunklen Textilien



ANPRESSDRUCK:



TEMPERATUR:

150°C
Baumwolle
115-125°C
Polyester

DRUCKZEIT:

15
Sekunden

VORBEREITUNG

- Das Textil einige Sekunden vorpressen um Feuchtigkeit zu entfernen.
- Die Transfervorlage auflegen und mit einem Blatt Backpapier oder einer Teflonfolie abdecken.

PARAMETER EINSTELLEN

- Die Temperatur, den Anpressdruck und die Druckzeit einstellen.

DRUCKVORGANG

- Die Presse für 15 Sekunden schließen.
- Die Folie heiß abziehen (Hot Peel).
- Textil mit Silikon- oder Backpapier 10 Sekunden nachpressen.

PFLEGEHINWEISE

- Bei 40°C auf Links waschen
- Keinen Trockner und Weichspüler verwenden
- Auf Links bügeln

HAFTUNGSHINWEIS

Die hier aufgeführten Informationen sind Empfehlungen, eine Garantie für deren Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit des beschriebenen Produktes für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die individuellen Einsatzbedingungen haben, schließen wir jegliche Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte aus.